

Zylinder-Hongeräte

im Freihandeinsatz mit Handbohrmaschinen geeignet

Antriebschaft 1/4", flexible Welle, selbstspreizende Honarme, Anpressdruck nachstellbar.

Typ	Zyl.-Ø mm	Honarme Stück	Segment-Länge mm	Gesamt-Länge mm	S7030...	
					Gr.-Nr.	Stückpreis €
CF-64	15-45	2	28	200	045	67,30
CF-63	22-50	3	28	205	050	71,30
CF-68-A	35-80	3	50	225	080	94,80
CF-60-CS	50-135	3	75	270	135	97,80
CF-62-CS	50-175	3	100	300	175	110,10



Ersatzsegmente

für Zylinder-Hongeräte.

Typ	für Hongeräte-Typ	Satzinhalt	Körnung	S7031...	
				Gr.-Nr.	Satzpreis €
CF-64-1	CF-64	2	zwischen 180-220 (Mischkorn)	045	14,50
CF-63-1	CF-63	3		050	18,50
CF-63-21	CF-68-A	3		080	24,30
CF-61-12-S	CF-60-CS	3		135	42,60
CF-62-12-S	CF-62-CS	3		270	43,80



Sichtschleifmaschine

Kompakte, einfache Schleifmaschine mit geringem Platzbedarf. Zeitsparend, genau und sicher. Für Handwerk und Industrie.

Das Verfahren des Sichtschleifens beruht auf der physikalischen Erscheinung, dass durchbrochene Flächen (in diesem Fall die Schleifscheibe) bei schneller Rotation durchsichtig werden.

- Genaues Arbeiten durch freie Sicht auf die Schleiffläche am Werkstück während des Schleifens.
- Erheblich kürzeres Schleifen, denn Unterbrechungen zur Kontrolle des Schlichs entfallen.
- Kühlung des Werkstücks durch starke Luftzufuhr aus dem laufenden Wechsel Schleiffläche/ Schlitz der Schleifscheibe.
- Hohe Arbeitssicherheit, denn Sichtschleifscheiben sind unzerbrechlich.
- Keine Belastung durch Funkenflug aufgrund des großen Sichtabstands.
- Ermüdungsfreies Schleifen in idealer Arbeitsstellung.

Das Werkstück wird von unten an die Schleifscheibe herangeführt, so dass der Schleifvorgang einwandfrei beobachtet und die Schleiffläche ohne Unterbrechung genau bearbeitet werden kann.

Modell		SSE 63 N 9-2 K	
Motorleistung	kW	0,20	
Motordrehzahl	1/min	2700	
Nennstrom bei 230 V	A	1,5	
Abmessungen L x B x H	mm	275 x 220 x 500	
Gewicht	kg	5,6	
Gr.-Nr.		063	
S7110...	Stückpreis	€	678,00



Sichtschleifscheiben für Sichtschleifmaschine SSE 63 N 9-2K

Nr. S7111 Typ ER, Ausführung **Edelkorund Etikett rosa** mit Silicium-Carbid für Baustähle, Temperguss, Stahlguss, evtl. Grauguss, nichtmetallische Werkstoffe.

Nr. S7112 Typ EF, Ausführung **Edelkorund Etikett weiß** mit Silicium-Carbid für Schnellstähle (legierte Werkzeugstähle).

Ø in mm		210 x 12	
S7111...	Körnung 80	Gr.-Nr.	080
	Stückpreis	€	67,80
S7111...	Körnung 120	Gr.-Nr.	120
	Stückpreis	€	67,80
S7112...	Körnung 80	Gr.-Nr.	080
	Stückpreis	€	67,80
S7112...	Körnung 120	Gr.-Nr.	120
	Stückpreis	€	67,80

Mindestbestellmenge: 2 Stück.

