

Schmirkelpapier

Blattgröße 230 x 280 mm, für Holz, Farbe, Lack, Spachtel und Metall.

Körnung		60	80	100	120	150	180	220	280
	Gr.-Nr.	060	080	100	120	150	180	220	280
S2010...	Stückpreis	€ 0,47	0,47	0,43	0,43	0,28	0,28	0,28	0,28

Bestelleinheiten: 50 Blatt je Körnung



Korn 80-120

Korn 60 und 150-280

Silizium-Karbid Schleifpapier

Blattgröße 230 x 280 mm für den Karosseriebau und Malerbedarf.

Körnung		60	80	100	120	150	180	220	280
	Gr.-Nr.	060	080	100	120	150	180	220	280
S2013...	Stückpreis	€ 1,01	1,01	0,96	0,85	0,81	0,74	0,77	0,77

Körnung		320	360	400	500	600	800	1000	1200
	Gr.-Nr.	320	360	400	500	600	800	910	920
S2013...	Stückpreis	€ 0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Bestelleinheiten: 50 Blatt je Körnung



Korundleinen blau

Blattgröße 230 x 280 mm, für die Metallbearbeitung.

Körnung		40	50	60	80	100	120
	Gr.-Nr.	040	050	060	080	100	120
S2015...	Stückpreis	€ 0,75	0,75	0,75	0,63	0,63	0,63

Körnung		150	180	220	240	280	400
	Gr.-Nr.	150	180	220	240	280	400
S2015...	Stückpreis	€ 0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Bestelleinheiten: 50 Blatt je Körnung



Korundleinen braun, flexibel

Blattgröße 230 x 280 mm, für die Metallbearbeitung.

Körnung		40	50	60	80	100	120	150
	Gr.-Nr.	040	050	060	080	100	120	150
S2020...	Stückpreis	€ 1,36	1,14	1,14	1,14	1,02	1,02	1,02

Körnung		180	220	240	280	320	360
	Gr.-Nr.	180	220	240	280	320	360
S2020...	Stückpreis	€ 0,93	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Bestelleinheiten: 50 Blatt je Körnung



KLINGSPOR Handklotz HK 100

kletttaftend, für Schleifpapier

Breite x Länge x Höhe	mm	68 x 118 x 40
	Gr.-Nr.	010
S2030...	Stückpreis	€ 5,90



WERKZEUG-AKTUELL:
Alles rund um Ihren Betrieb

3M Scotch-Brite™ Handpads

- Glätten, Mattieren und Reinigen von verschiedenen Oberflächen
- Anrauen von Lackoberflächen
- Entfernen von Holzfasern
- leichtes Entgraten

Vorteile:

- widerstandsfähig und reißfest
- lange Standzeit
- guter Schliff

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Typ	Feinheitsgrad	Farbe	S2033...	
						Gr.-Nr.	Stpr. €
CP-HP	158	224	Aluminiumoxid	medium	braun	005	3,60
CF-HP			Aluminiumoxid	very fine	rot	010	1,78
CF-HP			Siliziumcarbid	medium	grau	015	1,78

Bestelleinheiten: je 10 Stück.

**3M Scotch-Brite™ Handblock PH-AC**

Zur Aufnahme von Handpads und Schleifvliesen. Ausgestattet mit vielen Widerhaken ist eine ausgezeichnete Haftung und Handhabung garantiert.

Breite	mm	80
Länge	mm	120
Gr.-Nr.		080
S2035...	Stückpreis	€ 11,50

**KLINGSPOR Schleifleinen**

Korundleinen braun, flexibel, für Handschliff, in Rollen zu je 50 m, für die Metallbearbeitung.

Breite mm	25		30		40		50		100		115	
Körnung	S2042...		S2043...		S2044...		S2045...		S2046...		S2047...	
	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €
40	-	-	-	-	040	48,40	040	57,20	-	-	-	-
60	060	27,10	-	-	060	42,40	060	49,80	060	105,40	-	-
80	080	25,30	080	28,70	080	39,50	080	46,40	080	97,50	080	111,00
100	100	25,30	100	28,70	100	39,50	100	46,40	100	97,50	-	-
120	120	25,30	120	28,70	120	39,50	120	46,40	120	97,50	120	111,00
150	150	25,30	150	28,70	150	39,50	150	46,40	150	97,50	-	-
180	180	25,30	180	28,70	180	39,50	180	46,40	-	-	180	111,00
220	220	25,30	220	28,70	220	39,50	220	46,40	220	97,50	-	-
240	240	25,30	240	28,70	240	39,50	240	46,40	-	-	240	111,00
280	280	25,30	-	-	-	-	280	46,40	-	-	-	-
320	320	25,30	320	28,70	320	39,50	320	46,40	-	-	320	111,00
360	360	25,30	-	-	360	39,50	360	46,40	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	128,40

**VSM Schleifleinen in Abreißbox**


Rollen je 50 m. Typ VSM KK 114F. Mit integriertem Abreißmesser.

Breite	40		25	
	S2055...		S2056...	
Körnung	Gr.-Nr.	Stückpreis €	Gr.-Nr.	Stückpreis €
40	040	41,00	040	26,20
60	060	35,90	060	23,10
80	080	33,40	080	21,50
100	100	31,80	100	20,40
120	120	31,80	120	20,40
150	150	31,80	150	20,40
180	180	31,80	180	20,40
240	240	31,80	240	20,40
320	320	31,80	320	20,40
400	400	31,80	400	20,40



VSM Schleifband-Rollen-Magazin

Das Magazin fasst 5 Sparrollen von 50 m Länge und 40 mm Breite, hält immer das richtige Schleifgewebe griffbereit, sorgt für sparsamen Verbrauch und ermöglicht rechtzeitigen Nachschub. Es besteht aus einem außerordentlich robusten Magazin (hammerschlaglackiert), komplett mit Abreißvorrichtung und Befestigungsmaterial.



S2070...	Magazin bestückt mit je 1x Rolle Korn 40/60/100/180/360	Gr.-Nr.	005
	Stückpreis	€	251,00
S2071...	Magazin unbestückt	Gr.-Nr.	001
	Stückpreis	€	104,20


Ersatzrollen siehe S2044

KLINGSPOR Gewebesleifbänder

Kunstharzgebunden für die Metallbearbeitung, für alle gebräuchlichen Schleifmaschinen geeignet.

Körnung	40		60		80		100		120		150	
Breite x Länge	S2090...											
mm	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €	Gr.-Nr.	Stpr. €
10 x 330	039	1,12	059	1,03	079	0,98	099	0,98	119	0,98	-	-
28 x 533	040	1,82	060	1,66	080	1,60	100	1,60	120	1,60	-	-
50 x 2000	041	4,70	061	4,10	081	4,00	101	4,00	121	4,00	151	4,00
50 x 3500	042	7,20	-	-	082	6,30	102	6,00	-	-	-	-
75 x 533	044	2,40	064	2,20	084	2,10	104	2,10	124	2,10	154	2,10
75 x 1000	-	-	065	4,10	085	4,00	105	3,80	-	-	155	3,80
75 x 2000	046	7,20	066	6,50	086	6,30	106	6,00	126	6,00	156	6,00
100 x 560	047	2,80	067	2,60	087	2,50	107	2,50	127	2,50	157	2,50
100 x 620	048	3,00	068	2,80	088	2,70	108	2,70	128	2,70	158	2,70
100 x 950	049	4,40	069	4,10	089	3,90	109	3,70	129	3,70	159	3,70
100 x 1000	050	4,70	070	4,30	090	4,00	110	4,00	130	4,00	160	4,00
150 x 2000	052	12,80	072	11,90	092	11,40	-	-	132	11,70	-	-

Mindestbestellmenge: je Abmessung und Körnung = 10 Stück.



VSM Gewebesleifbänder SK850X TOP SIZE

Keramik-Zirkonkorund und Aluminiumoxid, Kunstharzbindung, Polyestergerewebe

Zur Anwendung auf handgeführten und stationären Schleifmaschinen. Zum Entfernen von Schweißnähten, Entgraten von Gussteilen, Schleifen von Kanten, Flächen und leicht profilierten Werkstückoberflächen. Empfohlene Bearbeitungsmaterialien sind Gusseisen, NE-Metalle und Stähle

Abmessung		mm	50 x 2000			50 x 3500			75 x 533	
Körnung			40	60	80	40	60	80	40	60
Gr.-Nr.			040	060	080	041	061	081	042	062
S2095...	Stückpreis	€	6,20	4,70	4,20	10,70	7,90	7,10	3,00	2,40
Abmessung		mm	75 x 533			75 x 2000			150 x 2000	
Körnung			80	40	60	80	40	60	80	
Gr.-Nr.			082	043	063	083	044	064	084	
S2095...	Stückpreis	€	2,10	9,20	7,10	6,20	17,50	13,10	11,60	

Bestelleinheiten: je Abmessung und Körnung 10 Stück.



S

MIRKA Mirlon Schleifvlies-Pad

Mirlon-Schleifvlies (Maße 152x229 mm) ist besonders für den Schliff von Oberflächen entwickelt worden, die mit Decklack behandelt, grundiert oder lackiert werden sollen. Die Produkte arbeiten ausgezeichnet auf Holz-, Kunststoff-, Metallkomponenten sowie auf lackierten Oberflächen.

Anwendung: naß oder trocken zur Entfernung von Verunreinigungen, Oxidation und Schmutz. Wegen des dreidimensionalen Aufbaus ist es leicht, Mirlon-Produkte bei gewölbten Oberflächen und Profilen zu verwenden. Auch schwer erreichbare Stellen können problemlos geschliffen werden.

Kosteneffektive Alternative zu Stahlwolle, Schleifgewebe und -papieren.

Packungseinheit: 20 Pads

Kornart		Aluminiumoxid		Siliziumkarbid
Korn		320	360	1500
Ausführung		grob	mittel	fein
Farbe		grün	rot	dunkelgrau
	Gr.-Nr.	032	036	150
S2150...	Packungspreis	€	28,90	28,90



MIRKA Mirlon Schleifvlies-Rollen

Mirlon-Schleifvlies (Maße 115 mm x 10m Länge) ist besonders für den Schliff von Oberflächen entwickelt worden, die mit Decklack behandelt, grundiert oder lackiert werden sollen. Die Produkte arbeiten ausgezeichnet auf Holz-, Kunststoff-, Metallkomponenten sowie auf lackierten Oberflächen.

Anwendung: naß oder trocken zur Entfernung von Verunreinigungen, Oxidation und Schmutz. Wegen des dreidimensionalen Aufbaus ist es leicht, Mirlon-Produkte bei gewölbten Oberflächen und Profilen zu verwenden. Auch schwer erreichbare Stellen können problemlos geschliffen werden. Kosteneffektive Alternative zu Stahlwolle, Schleifgewebe und -papieren.

Kornart Korn Ausführung Farbe	Gr.-Nr.	Aluminiumoxid		Siliziumkarbid	
		320	360	1500	2000
		grob grün	mittel rot	fein dunkelgrau	ultra fein grau
S2151...		032	036	150	200
Stückpreis	€	41,30	41,30	41,30	41,30

**3M Scotch-Brite™ Schleifvliesrolle CF-SR/GP-SR**

Abreißrolle für einfaches Abtrennen der perforierten Bögen

- Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen
- Anrauen von Lackoberflächen
- für ein gleichmäßiges Finish

Vorteile:

- schneidfreudig und flexibel
- vorperforierte Rolle mit wirtschaftlicher Handpadgröße (1 Rolle = 35 Pads)
- langlebiges Schleifvlies

Breite Länge Typ Feinheitsgrad Farbe	mm mm	150 115 Aluminiumoxid	
		very fine purple	extra fine kupfer
S2155...		150	250
Stückpreis	€	34,40	42,00

**3M Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL**

- Entfernen von Schmutz, Korrosion und anderen Verunreinigungen
- Mattieren und Polieren
- Holzflächenbearbeitung
- leichtes Entgraten

Breite	mm	100	
Länge	mm	10	
Typ		Alumiumoxid	Siliziumcarbid
Feinheitsgrad		very fine	ultra fine
Farbe		rot	grau
	Gr.-Nr.	100	200
S2160...	Stückpreis	55,30	55,30
	€		



WERKZEUG-AKTUELL:
Markenqualität für Profis